Microsoft SQL Server 2005 安装、数据库配置说明

第一部份: Microsoft SQL Server 2005 安装





步骤 3:安装 SQL Server 2005 安装必备组件, 按安装, 继续安装点下一步.如(图 3、4)



步骤 4:SQL Server 2005 安装向导, 按下一步继续安装.如(图 5)



步骤 5:SQL Server 2005 安装向导,系统配置检查按下一步继续安装.如(图 6)

				4
(у 成功	14 总计 12 成功	0 错误 2 警告	
羊釺	田信息 (D):			
	操作	状态	消息	
Δ	最低硬件要求	警告	<u>消息</u>	
Δ	IIS 功能要求	警告	<u>消息</u>	
Ø	挂起的重新启动要求	成功		
Ø	性能监视器计数器要求	成功		
Ø	默认安装路径权限要求	成功		
Ø	Internet Explorer 要求	成功		
Ø	COM+ 目录要求	成功		
0	ASP.Net 版本注册要求	成功		
0	MDAC 版本的最低要求	成功		
	筛选(I) ▼ http://www	Misiorn not Gul	S) 报告	(<u>R</u>)

步骤 6:SQL Server 2005 安装向导, 注册信息数据填写完成后, 按下一步继续安装.如(图 7)

¦】 Licrosoft SQL Server 2005 安装程序	×
注册信息 下列信息将对您安装的系统进行个性化设置。	
在继续操作之前,必须填写"姓名"字段。"公司"字段;	是可选的。
姓名(函):	
USER8	
公司 (1) : sm di	
http://www.sjerp.net	7
帮助 (1) (上一步 (8) 下一步	(8) > 取消

步骤 7:安装 SQL Server 2005 要安装的组件,点高级进行选择安装,按下一步继续安装.如(图 8、9)

谩∎icrosoft SQL Server 2005 安装程序	X
要安装的组件 请选择要安装或升级的组件。	
SQL Server Database Services (S)	
创建 SQL Server 故障转移群集	
Analysis Services(A)	
创建分析服务器故障转移群集	
Reporting Services (R)	
Notification Services (0)	
Integration Services (I)	
☑ 工作站组件、联机丛书和开发工具(₩)	
http://www.sjerp.net	
请单击"高级"查看更多选项。	高级 (1)
帮助(出) (上一步(星) 下一步(星)	> 取消

Microsoft SQL Server 2005 安装程序 功能选择 请选择要安装的程序功能。		
单击下列图标之一以更改功能的安装方式。		
····································	A E	功能说明 安装内含程序员所用资源的软件开 发包。
http://www.sjerp.net	t	浏览 (B) 磁盘开销 (D)
帮助 00	₽ (B)	下一步(11) > 取消

步骤 8:安装 SQL Server 2005,实例名配置和服务账户选配置选项,按下一步继续安装.如(图 10、11)

帚 Licrosoft SQL Server 2005 安装程序	×
实例名 您可以安装默认实例,也可以指定一个命名实例。	
诸提供实例名称。对于默认系统,诸单击"默认实例",然后再单击"下 要升级现有默认实例,诸单击"默认实例"。若要升级现有命名实例,诸 实例",然后指定实例名称。	└─步"。若 〕选择"命名
 ● 默认实例 ①) ● 命名实例 (A) 	
http://www.sjerp.net	
帮助(H) (上一步(B)) 下一步(M) >	取消

🛃 Microsoft SQL Server	2005 安裝程序 🛛 🗙
服务帐户 服务帐户定义登录时使用的中	жр. С
	http://www.sjerp.net
□ 为每个服务帐户进行自定 服务 (2):	ש
	×
●使用内置系统帐户(Y)	本地系统
○使用域用户帐户 (匙)	
用户名 (U):	
密码(£):	
域 (1):	
安装结束时启动服务	
SQL Server (S)	(📓 11)
SQL Server Agent(G)	
SQL Browser (W)	
帮助研	(上一步(2)) 下一步(2)) 取消

步骤 9:安装 SQL Server 2005,选择身份验证模式,手动设定 SQL Server sa 账户登录密码,按下一步继续安装.如(图 12、13)

⊌ Licrosoft SQL Server 2005 安装程序	
身份验证模式 身份验证模式指定了连接 SQL Server 时使用的安全设置。	
选择此系统要使用的身份验证模式。	
● Windows 身份验证模式 础) ● 混合模式 (Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证) @)	12
在下面指定 sa 登录密码: 输入密码 (2):	
确认密码 (e): http://www.sjerp.net	
帮助 (1) (上一步 (2) 下一步 (2) >	取消

₩ Licrosoft SQL Server 2005 安装程序 🛛 🛛 🔀
身份验证模式 身份验证模式指定了连接 SQL Server 时使用的安全设置。
选择此系统要使用的身份验证模式。 http://www.sjerp.net
○ Windows 身份验证模式(W)
● 混合模式 (Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证) (M)
在下面指定 5a 登录密码: 圖 13
输入密码 (2):

确认密码 (2):
帮助 (1) 〈 上一步 (2) 〉 取消

步骤 10:安装 SQL Server 2005,排序规则设置,按下一步继续安装.如(图 14)

<mark>⊮</mark> ∎icrosoft SQL Server 2005 安装程序	X		
排序规则设置 排序规则设置定义了服务器的排序方式。	wsjerp.net		
服务的排序规则设置: SQL Server	14		
● 排序规则指示符和排序顺序 (0):			
Chinese_PRC 💙			
□二进制 □二	进制 - 码位		
	分假名		
	分全半角		
○SQL 排序规则(用于确保与旧版本的 SQL Server 兼容)(S)			
基于码位比较的二进制顺序,用于 850 (多语言)字 与 1.x 版不区分大小写的数据库严格兼容,用于 85 字典顺序,区分大小写,用于 1252 字符集。	狩集。 ◎ (多语言)字符集。		
	o 空俗集 ● ● ●		
	:──步(20) 〉 取消		

步骤 11:安装 SQL Server 2005,错误和使用情况报告设置,按下一步继续安装.如(图 15)

🛃 🗉	icrosoft SQL Server 2005 安装程序	2
错ì	误和使用情况报告设置 帮助 Microsoft 改进 SQL Server 2005 的某些组件和 务。	nik 🚺
	自动将 SQL Server 2005 的错误报告发送到 Microso 器。错误报告包括发生错误时 SQL Server 2005 所处的 以及其他数据。错误报告可能会无意中包含个人信息, 些信息 (<u>A</u>)。	ft 或您公司的错误报告服务 的状态、您的硬件配置信息 但 Microsoft 不会使用这
	自动将 SQL Server 2005 的功能使用情况数据发送到 包括有关您的硬件配置以及您对我们的软件和服务的使	Microsoft。使用情况数据 时情况的匿名信息 (P)。
有关	关错误报告功能和发送的信息类型的详细信息,诸单击	"帮助"。
	http://www.sjerp.net	15
	帮助(H) (上一步(B) 下-	一步 (12) > 取消

步骤 12:安装 SQL Server 2005 安装进度信息如(图 16),按下一步继续安装 .

🞑 Microsoft SQL Server 2005	安裝程序
安装进度 正在配置所选组件	
产品	_ 状态
<u>OWC11</u>	安装完毕
- SQL Server 向后兼容文件	安装完毕
SQL Server Database Services	安装完毕
🔮 <u>Visual Studio 集成开发环境 2005</u>	安装完毕
SQL Server 联机丛书	安装完毕
SQLXML4	安装完毕
<u> ① 工作站组件、联机丛书和开发工具</u>	安装完毕
1-	<u>▶</u>
http://www.sjerp.net	16
帮助(H)	< 上一步 (B) 下一步 (B) >>> 取消

步骤 13:安装 SQL Server 2005 完成 . 如(图 17)

🞑 Microsoft SQL Server 2005 安装程序	
完成 ∎icrosoft SQL Server 2005 安装 安装程序已配置完 Microsoft SQL Server 2005	p.net
有关描述安装期间出现的任何错误的信息,请参阅安装错误日志。单击"完朗装向导。	成"退出安
摘要日志 为了使 SQL Server 2005 的服务器外围应用最小化,默认情况下对新系统禁 能和服务。若要配置 SQL Server 外围应用,请使用 圖 17	用某些功
<u>外围应用配置器工具。</u> Analysis Services	
 如果 Analysis Services 已从 SQL Server 2000 升级,则必须使用 SQL Server Management Studio 重新处理所有多维数据集、维度和挖掘模案 	型.
 Reporting Services 您在安装过程中指定的 Reporting Services 安装选项决定了是否需要进的配置才能访问报表服务器。如果您在安装时使用了默认配置,则可以使用报表服务器。如果您仅安装了程序文件,则必须运行 Reporting Services 不能要求。 	È──步 ,立即 ervices <mark></mark>
	完成 (2)

第二部份: Microsoft SQL Server 2005 数据库(数据库) 配置

步骤 1:安装 SQL Server 2005 成功后,打开 SQL Server Management Studio,连接到 SQ 服务器进行配置 如(图 18、19)

Licrosoft SQL Server 文件 (2) 編辑 (2) 视图 (2) 新建查询 (2) 予 予 予 記 正注册的服务器 → 中 × ○ □ □ □ □ □ □	Tanagement Studio 工具(T) 窗口(W) 社区(C 重量连接到服务器 Microsoft SQLSe	:) 帮助 0f) Windows Server System Prver 2005	18	
▋	服务器类型(T): 服务器名称(S): 身份验证(A): 登录名(L): 容码(P):	数据库引擎 user8 SQL Server 身份验证 sa ***		
对象资源管理器	WW.sjerp.net	 记住密码(W) 取消 帮助 选项() >>	



步骤 2:已连接到 SQL 服务器后,附加新增数据库(数据库)如(图 20、21、22)





名 🧻 附加数据库	◎ 定位数据库文件 - USE	ER8		
☑ # 文	选择文件(2):			
	● _ C: ● _ D: ● _ E: ● _ E: ● _ 2005年說明書 ● _ BACKUP ● _ Delphi5.0			状态 消息
	 ● ● EXP系統問題反應 ● FSD ● ● FSD ● ● Ayf ● ● Ayf ● ● Ayf ● ● OfficeXP ● ○ OK ● ● OK 			22
	 Populate Recycled Software Suppose Suppose Suppose Suppose Time 	formation		删除(医)
连接 服务器: user8	 ● ● 简体 ● ● 简体ERP ● ● SJ 	添加数据库		
连接: sa	□ □ DB DB08022 □ □ DB08022 □ □ DB08022 □ □ DB08022 □ DB08022 □ DB080222 □ DB08022 □ DB08022 □ DB08022 □ DB08022 □ DB08022 □ DB08022 □ DB08022 □ DB08022 □ DB0802 □ DB0802	22_Data.MDF		
艺生在这座正		http://ww	WW.s	ierp.nett
进度	所选路径 (P):	F:\简体ERP\SJ\DB		· · · · · ·
	文件类型 (I): 文件名 (M):	数据库文件(*.mdf) DB080222_Data_MDF	×	删除(值)
		确定	取消	定 取消

步骤 3:已连接到 SQL 服务器后,附加新增数据库成功后,修改数据库名称。如(图 23)

📑 附加数据库							
选择页	<u> 黒</u> 脚本 🝷 🖪 帮助						
😭 常规							
	要附加的数据库 @):						
	MDF文件位置	数据周	名称	附加为	所有者	状态	消息
	F:\简体ERP\SJ\DB\DBC	18 🛄 SJ		SJ	Sa		
				1			
			/	/	_		
				H 74			
	仕此处可	以修改到	双据库	名称			
					1		
				-			
					添加(A)		删除(B)
	"SJ" 数据库详细信息 (I):						
	原始文件名	文件类型	当前文件路	轻	泪	息	
连接	DBO80222_Data. MDF	数据	F:\简体ERI	P\SJ\DB\DBO8022	2		
服久哭	DB080222_Log. LDF	日志	F:\简体ERI	P\SJ\DB\DB08022	2		
user8							
连接:							
58							
查看连接属性							
讲度							
1 前往	http://xnn	Munit		te			
<i>月</i> 九5百		w,sjer	p.ne	H.			
. et p.			P				删除(20)
					ক	腚	取消

步骤 4:数据库连接设置成功后,从客户端连接访问 SQL 服务器,必须对系统防火墙设置添加端口 1433。如(图 24)

🔐 Windows 防火墙设置	
常规 例外 高级	
例外控制程序之间通过 Windows 防火墙进行通信 口例外以允许通过防火墙进行通信。	的方式。添加程序或端
Windows 防火墙当前使用的是 专用 网络位置的说 风险?	<u>役置。取消阻止程序有何</u>
若要启用例外,请选择此复选框 (I):	
程序或端口	<u>_</u>
☑@xpsp3res. dl1, -20000	22
♥1433 ♥1433-2 □BITS 对等缓存	
☑FTP 服务器	
☑ iSCSI 服务	
🗹 ହହ	
✓ QQVpdate	
₩ QQVpdate	
Mustin http://www.	siern net
	- alerbiller
)
MUDHITIL GALLE	
[]Windows 防火墙阻止新程序时通知我(B)	
● 确定 ●	取消 应用 (A)

通过以上步骤操作后 Microsoft SQL Server 2005 服务器就设置完成了。 (注:在 Microsoft SQL Server 2005 的安装过程中也可以查看帮助文档)